optoma.it

N3651K

N Series Professional Displays

- **Cavo di alimentazione standard europeo Cavo di alimentazione standard americano Cavo di alimentazione standard britannico Cavo HDMI 3M Telecomando Batteria QGS**
- **Software intuitivo intuitivo - Le app integrate consentono agli utenti di connettersi, presentare e collaborare a livello globale, sia di persona che da remoto**
- **Lettore multimediale integrato e funzionalità di pianificazione - Crea, personalizza e pianifica playlist multimediali e visualizza i contenuti in una data o ora specifica**
- **Ottimizzato per soluzioni di conferenza - Compatibile con una varietà di accessori come webcam, altoparlanti Bluetooth e carrelli motorizzati**

I display professionali della serie Connect sono progettati per migliorare le attuali configurazioni di conferenza degli ambienti aziendali e

scolastici per adattarsi a scenari di lavoro ibridi e di apprendimento a distanza. Il software intuitivo e intuitivo consente agli utenti di connettersi, presentare e collaborare a livello globale, sia di persona che da remoto.

Specifications

UPC: 796435 69 046 5, EAN: 5055387666856, Colour: Black

Display	
Back light	Direct type LED
Dimensione (diagonale)	65"
Risoluzione	3840x2160
Luminosità	500
Contrasto	1.200:1
Contrasto (dinamico)	3.000:1
Angolo di visuale	178°
Tempo di risposta	8ms
Durata	50.000 ore
Colori display	1.070
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Vetro	HAZE 25%
Haze	25%
Physical spec	
Dimensioni	1463.3 x 838.3 x 81.6
Specifiche per viti a parete	M8*25
Fori VESA	600x400
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione standard europeo Cavo di alimentazione standard americano Cavo di alimentazione standard britannico Cavo HDMI 3M Telecomando Batteria QGS
Connessioni	**Ingressi** 3 x HDMI 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Alimentazione USB-C, 1 x Slot OPS **Uscite** 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45
Dimensione cornice (alto)	15.90mm
Dimensione cornice (basso)	15.90mm
Dimensione cornice (sinistra)	15.90mm
Dimensione cornice (destra)	15.90mm
Condizioni operative	24/7
Temp Operativa (max)	40°C
Operativo 24/7	Si
Peso netto	26 kg
Peso lordo	34 kg
Wireless - antenna	Optional Accessory
Wireless - tecnologia	802.11ac/b/g/n/a/ax
Wireless - frequenze operative	2.4Ghz/5Ghz
Power	
Alimentatore	100-240V~ 50/60Hz 3.5A
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (max)	335W
Consumo energetico - medio (watt)	165
Consumo energetico - Energy Star (watt)	93
Operation System	
Versione Sistema	Android 11
CPU	Quad A55
GPU	Mali G51
RAM	4GB
Storage	32GB
OSD / lingue visualizzate	17 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco
Software desktop	Optoma Management Suite (OMS), WhiteBoard, Display Share,File manager, Media player

Copyright © 2025, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All

images are for representation purposes only and may be simulated. 17032025091403